

Монитор транспортный, 7" INT-V10KM-TW

EAC



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

7-дюймовая LCD-матрица с разрешением 1280x600 точек позволяет использовать видеомониторы в системах с высокими требованиями к качеству отображаемого видео, в том числе и быстро движущихся объектов. Соотношение сторон составляет 16:9.

Для работы в составе профессиональных видеосистем видеомониторы имеют высокие углы обзора — 160° по горизонтали и 160° по вертикали, — что позволяет просматривать видео из различных точек.

Дополнительная информация на сайте: www.intelliko.ru и по тел: +7 (495) 147-43-99.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Комплектация | Количество, шт. |
|----------------------------------|-----------------|
| Устройство | 1 |
| Технический паспорт | 1 |
| Краткое руководство пользователя | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Тип | LCD |
| Размер диагонали | 7" |
| Разрешение | 1280x600 |
| Яркость | 350 кд/м ² |
| Контраст | 400:1 |
| Время отклика | 6мс |
| Цветность | 16.7М |
| Углы обзора, град. гор/верт | 160/160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Входы | 4Pin авиа female connector/RCA |
| Встроенные динамики | 2x2,5W (опционально) |
| Переворот картинки | Налево, направо, вверх, вниз |
| Система | Автопереключение PAL/NTSC |
| Язык | Русский, английский |
| Пульт управления | Да |
| Питание | DC 8-35V |
| Потребляемая мощность | <5W |
| Рабочая температура | -30°C~70°C |
| Габаритные размеры | 193x134x27 мм |
| Размеры упаковки | 225x152x88 мм |
| Вес | 0,65 кг. |

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Разные устройства могут иметь различный интерфейс; пожалуйста, обратитесь к фактическому руководству по продукту.



| | Разъем | Описание |
|---|------------------------|--|
| 1 | Красный | +12VDC |
| 2 | Черный | Земля |
| 3 | Зеленый | Подключение к фонарям заднего хода |
| 4 | 4 Pin female connector | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора) |
| 5 | VGA | Для подключения источника видеосигнала (видеорегистратора) |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство полностью соответствует требованиям безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005).

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Устройство содержит в себе радиоэлектронные компоненты и подлежит утилизации в соответствии с требованиями утилизации подобных устройств, предъявляемыми в регионе эксплуатации.

Устройство подлежит транспортировке в транспортной таре в любых видах крытых транспортных средств. Установка и крепление должны обеспечивать устойчивое положение устройства, исключать возможность смещения и ударов.

Упакованное устройство должно храниться в сухих (закрытых) складских помещениях с температурой не ниже 5°C при относительной влажности воздуха (65 ± 15 %).

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок оборудования - 12 календарных месяцев со дня поставки оборудования Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной. (Гарантийный срок может быть изменен в соответствии с условиями Договора поставки).

В течение гарантийного срока изготовитель устраняет все повреждения, связанные с дефектами оборудования. По своему выбору изготовитель выполняет гарантийные обязательства либо путём ремонта, либо путём замены дефектного оборудования и его составных частей. Срок гарантии на заменяемое/ремонтируемое оборудование продлевается на период устранения дефектов.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения в результате неосторожного обращения с оборудованием, а именно: грубое механическое воздействие (удар, падение), а также в случае нарушения норм эксплуатации, указанных в технической документации на оборудование.

Адрес сервисной службы:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2

Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru, Internet: www.intelliko.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства: _____
Марка, артикул, типоразмер: _____
Заводской номер устройства _____

Наименование и адрес торгующей организации:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Предприятие-изготовитель:

ООО «Интеллико»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать

Штамп о приемке
торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)

Гарантийный срок – Двенадцать месяцев со дня поставки оборудования Заказчику (если иное не предусмотрено Договором).

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу:

108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, двлд. 4, стр.2, пом. 68 Н/2
Тел. +7 (495) 147-43-99, E-mail: support@intelliko.ru; Internet: www.intelliko.ru

При предъявлении претензии по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
название и адрес организации, проводившей монтаж и пусконаладку;
краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка _____ о _____ возврате _____ или _____ обмене _____ товара: _____

Дата _____ Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | | |
|---|---|---------------------|
| _____ | _____ | № _____ |
| наименование изделия | обозначение | заводской номер |
| изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. | | |
| Начальник ОТК | | |
| МП _____ | _____ | _____ |
| | личная подпись | расшифровка подписи |
| | _____ | |
| | год, месяц, число | |
| ----- | | |
| линия отреза при поставке на экспорт | | |
| Руководитель предприятия | _____ | |
| | Обозначение документа, по которому Производится поставка | |
| МП _____ | _____ | _____ |
| | личная подпись | расшифровка подписи |
| | _____ | |
| | год, месяц, число | |

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| _____ | _____ | № _____ |
| наименование изделия | обозначение | заводской номер |
| Упакован(а) | _____ | |
| | наименование или код изготовителя | |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. | | |
| _____ | _____ | _____ |
| должность | личная подпись | расшифровка подписи |
| _____ | | |
| год, месяц, число | | |